

Società Autostrada Tirrenica p. A.

A12 Autostrada Livorno - Civitavecchia

Tratto Livorno – San Pietro in Palazzi

ORDINANZA N° 766

La Società Autostrada Tirrenica p. A. nella persona dell'Ing. Giovanni Luca Guadagno, in qualità di Responsabile Operations,

PREMESSO CHE

per eseguire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza sul viadotto Coltano, si renderà necessario vietare il transito veicolare sulla corsia di sorpasso dal Km 175+250 al Km. 174+350 della carreggiata Nord.

VISTI

- gli artt. 5,6,38,41 del DL n.285 del 30.04.92 “*Nuovo Codice della Strada*”;
- gli articoli di cui al Titolo II Capo I paragrafo 2 del D.P.R. n 495 del 16/12/92 “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “*Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo*”;
- Il Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia edizione ottobre 2023;

ORDINA

la chiusura al traffico della corsia di sorpasso dal km 175+250 al km 174+350 della carreggiata Nord, dalle ore 08.00 del giorno 30.06.2025 alle successive ore 14.00 del 04.07.2025, sulla base della TAVOLA 17 del

D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cantiere e di preavviso con le modalità previste dalle vigenti Circolari Ministeriali.

Il Responsabile Operations

Ing. Giovanni Luca Guadagno

Rosignano M.mo, li 26.06.2025

Allegato: TAVOLA 17 TAVOLA 17 del D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 17

*Chiusura della
corsia di sorpasso su
carreggiata a due corsie*

 *per lavori di durata* $\begin{cases} < 2 \text{ gg. coni} \\ > 2 \text{ gg. } \begin{matrix} \text{delineatori} \\ \text{flessibili} \end{matrix} \end{cases}$  

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Segnaletica
orizzontale
temporanea



